



MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Direzione Generale Archivi
Archivio di Stato di Potenza

Archivio di Stato di Potenza

***Programma triennale 2016-2018 finanziato con risorse derivanti dall'art. 1,
comma 9 e 10 della l. 23/12/2014 n. 190
Anno finanziario 2016***

Progetto esecutivo

**Proposta di intervento di emergenza sui protocolli notarili
del distretto di Melfi - Il versamento
(XVIII-XIX secolo)**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 12.000,00

Il Progettista

Il Funzionario Restauratore

Maria Carmela Benedetto

Potenza, 23 novembre 2016

VISTO:

Il Direttore

Dott.ssa Valeria VERRASTRO



**Sintesi dell'intervento di restauro
protocolli notarili del distretto di Melfi
Il versamento**

Protocolli	35		
RESTAURO			
numero totale carte	3.912		
importo lavori		€ 8.691,86	
CONDIZIONAMENTO			
Condizionamento		€ 1.144,20	
importo lavori			
Importo lavori		€ 9.836,06	
Importo IVA al 22%		€ 2.163,93	
Importo totale del progetto			€ 12.000,00

Relazione tecnica

Fondo	Archivi notarili
Serie	Notai del distretto di Melfi - II versamento.
Estremi cronologici	XVIII-XIX secolo
Consistenza	3.694 protocolli

Note storiche

Gli atti dei notai del distretto di Melfi costituiscono una delle tre serie – insieme ai distretti di Potenza e di Lagonegro - in cui si articola il fondo notarile conservato nell'Archivio di Stato di Potenza. A loro volta, gli atti dei notai del Distretto di Melfi si suddividono in varie sub-serie corrispondenti ciascuna ad ogni singolo versamento.

La sub-serie oggetto del presente progetto è costituita dalle schede di 120 notai, per un totale di 3.694 protocolli che vanno dal 1745 al 1869.

Il fondo notarile è tra i più richiesti in consultazione dagli studiosi, rappresentando una importante fonte di riferimento per molte tipologie di ricerca: i protocolli dei notai, pertanto, sono oggetto di frequente movimentazione e conseguente manipolazione.

Il presente intervento consente la bonifica di tutto il versamento, ottimizzando la fruibilità della documentazione.

Stato di conservazione

I pezzi che necessitano di restauro presentano danni omogenei e di tipo contaminante che determinano l'urgenza del provvedimento proposto.

Nel corso dei lavori di riordino del fondo notarile, è stata effettuata una ricognizione sistematica che ha consentito di verificare lo stato di conservazione dei protocolli con conseguente segnalazione del materiale danneggiato.

I fondi notarili sono attualmente collocati idoneamente nella scaffalatura metallica di tipo compact nei locali di deposito dell'Istituto; dispositivi di controllo e trattamento d'aria ne garantiscono una buona conservazione tutelandoli da luce e polvere.

Per i volumi danneggiati, non essendoci stata bonifica, permane la condizione di deterioramento precedente al deposito presso l'Archivio.

Danni rilevati

Diversi protocolli sono stati oggetto, nel passato, di accorpamenti con inadeguata rilegatura in mezza tela. Sono state lasciate le cuciture originali su nervi in cuoio.

La maggiore incidenza dei danni è rappresentata dall'attacco fungino che rischia la compromissione delle buone condizioni di conservazione dei documenti attigui, condizionati in faldoni fermati da fettucce.

L'assenza delle legature e la frammentazione delle cuciture rendono alquanto urgente e necessaria la revisione del condizionamento per garantire una efficace conservazione dei protocolli in futuro.

L'infiltrazione di materiale liquido in alcuni volumi ha procurato alonature brune, effetto di dissolvenza dell'inchiostro, e, in un caso, perfino compattamento delle carte. Si riscontrano gorature violacee di varia entità dovute alla proliferazione delle muffe con compromissione del testo, infeltrimento e frammentazione dei supporti con lacune.

Operazioni di restauro

Per quanto concerne materiali, prodotti e tecniche operative si fa riferimento alle indicazioni dettagliatamente descritte nel manuale a cura della dott.ssa C. Prosperi e T. Tonetti "Prescrizioni tecniche relative ai lavori di restauro e legatoria dei beni archivistici" diffuso con circolare n. 27781 M 01.02.020 del 13 settembre 2000 dell'Ufficio Centrale per i beni archivistici e secondo le direttive contenute nel "capitolato speciale tecnico tipo per il restauro del libro e del documento" adottato con circolare del 23 aprile 2008 qui di seguito specificate.

- Operazioni preliminari: controllo cartulazione curata dal restauratore dell'Archivio.
- Smontaggio: Separazione dei fascicoli dalla coperta attraverso il taglio del filo passante dai nervi al centro dei singoli fascicoli. Distacco della coperta da restituire a parte dove non riutilizzata.
- Spolveratura: rimozione dalle carte della polvere dalla superficie delle carte e dalla piega dei fascicoli da eseguirsi manualmente, mediante pennelli morbidi o, dove possibile, con aspiratori a basso voltaggio.
- Lavaggio deacidificazione e riduzione: va effettuato, il bagno per immersione in soluzione deacidificante di acqua deionizzata -demineralizzata e carbonato di calcio (0,3 g/l) fatta gorgogliare in anidride carbonica a cui segue l'immersione in opportuna soluzione riducente ove necessaria.
- Asciugatura: seguente ai trattamenti a umido consistente nel lasciar asciugare i documenti a temperatura ambiente su apposite griglie in piano.
- Ricollatura: si reintegra sul supporto, con pennello a setole morbide, una soluzione di Tylose MH 300p o Glutofix 600 in acqua, di norma al 2%, o diverse concentrazioni, valutando gli esiti in corso d'opera. A operazione ultimata la carta non deve aver perso la porosità originale, ma deve riacquistare la propria naturale consistenza e flessibilità.
- Mending: le riparazioni vanno eseguite con restauro manuale e secondo le esigenze dettate dalla caratteristica delle singole carte, con rattoppo sia singolo che doppio. Le integrazioni devono risultare di spessore pari all'originale; la sovrapposizione deve essere minima e omogenea, con una buona continuità fra carta originale e toppe, senza zone di irrigidimento. Non vanno mai reintegrati i difetti originali di fabbricazione della carta, salvo che non costituiscano rischio per la futura conservazione e così pure i fori da filza, e ogni altro segno distintivo del documento (sigillatura, "carta incisa" o altro),
- Imbrachettatura: va effettuata per gli allegati o per i bifogli divisi per consentire le operazioni di cucitura o comunque rinforzare la piega. In ogni caso la brachetta deve essere adeguata alla dimensione della carta e risultare idonea al fissaggio della cucitura e di grammatura idonea e proporzionata al supporto cui viene applicata.
- Velatura: parziale o totale, con valutazione in corso d'opera. Applicare velo giapponese sottile e trasparente su un solo verso o su entrambi. L'operazione deve essere limitata ai casi di reale necessità perché attenua la leggibilità e aumenta lo spessore del supporto. Il velo, applicato con pennello morbido, deve risultare perfettamente adeso, senza strappi né lucidature da colla.
- Pressatura: l'operazione va eseguita con moderata stretta in pressa a colpo interfogliando il materiale fra rimay e carta da filtro onde salvaguardare lo spessore e la naturale rugosità dei supporti.
- Rifilatura: togliere e pareggiare il velo o la carta giapponese eccedenti i margini delle carte restaurate con forbici evitando assolutamente di incidere i margini originali dei documenti restaurati.

Operazioni di legatura

- Pareggiamento delle carte in testa; laddove all'interno si trovino fascicoli di diverse dimensioni è opportuno pareggiare al piede, per dare maggiore stabilità in vista della conservazione in verticale.

- Fogli di guardia: preparazione di due fascicoli, costituiti da due bifogli in carta di pura cellulosa priva di acidità e a riserva alcalina a lunga conservazione, cuciti, sia anteriormente che posteriormente, alle carte e posizionati fra la compagine delle stesse e la coperta.

- Cucitura a pieni punti con filo di refe secondo il modello originale su nervi singoli in pelle allumata o spago; il numero di nervi dovrà essere uguale a quello originale. I fascioletti fermati da un punto vanno riaffermati in modo conforme all'originale.

- Le coperte: le legature sono in mezza tela; indorsatura in mussola, su cartoncino da conservazione con angoli rinforzati non a vista e rivestimento in carta molto chiara (pagoni o similare); in merito all'allestimento delle legature in cartoncino floscio si richiede la predisposizione delle coperte in cartoncino da conservazione di mm.3 con ribattiture ampie e interposizione all'interno di dorsetto di minore grammatura e nervi passanti (come modello originale legatura notarile)

- Cartelle: per le unità costituite da carte e fascioletti sciolti, è richiesta la confezione di cartelle in cartoncino (mm. 0,6/0,8) semifloscie con dorso e alette cordonate e con fettuccia passante. Camicia-sottofascicolo protettiva in carta barriera. Per i fascioletti fermati da un punto, si richiede il rispetto delle condizioni originarie.

Operazioni finali

- E' necessario compilare, con stampante laser o fotocopia, un foglio di carta durevole per la conservazione recante il nome della Ditta di restauro, la sintesi dei lavori svolti e dei materiali utilizzati.

- Tale foglio deve essere incollato o cucito ai fogli di guardia posteriori di ogni singolo volume restaurato.

- Occorre inoltre riconsegnare le legature originali non riutilizzate e, inseriti in buste separate, gli eventuali frammenti non riposizionabili con l'indicazione del protocollo di riferimento.

Schede descrittive dell'intervento

Prot.	N° cc.	Restauro				Legature			Notaio Pepe G.
		Rest. man. I	Rest. man. III	Rest. mec. II	Rest. mec. II/4	nervi	coperta	Condiz.	4 protocolli cm 31x21
1/1	425	280	45	100		4 spago	½ tela	Paregg. al piede	Deacidificazione - Trat. macchia cc.131a141
1/8	540		150	390		"	"	"	Deacidificazione
1/13	490			390	100	"	"	"	Deacidificazione
1/17	415			345	70	"	"	"	Deacidificazine
Totali	1.870	280	195	1.225	170		4		

Prot.	N° cc.	Restauro				Legature			Notaio De Paola R.
		Rest. man. I	Rest. man. III	Rest. mec. II	Rest. mec. II/4	nervi	coperta	Condiz.	2 protocolli cm 28x21
11/22	168			140	28	4 pelle all	Cart.fl.	Par.piede	
11/23	31			27	4	"	"		Inser. bif/coperta nella nuova legatura
Totali	199			167	32	"	2		

Prot.	N° cc.	Restauro				Legature			Notaio Ruvo G.
		Rest. man. I	Rest. man. III	Rest. mec. II	Rest. mec. II/4	nervi	coperta	Condiz.	4 protocolli
41/676	340			330	10	4 spago	½ tela	Par.piede	cm. 31x21 deacidificare
41/698	111				111	"	Cart.fl.	"	cm. 29x21 "
41/702	7				7		camicia	"	" "
41/704	29		29					Cart.con.	cc.mutile da lasciare sciolte
11 tav.	27	Estrazione – segue descrizione in dettaglio						"	Dimensioni adeguate con alette
c.28/29			2						cm. 43x31 disegno ad inchiostro
30/31			2						" "
32/33			2						" "
34/35			2						cm. 47x31 "
36/37			2						cm. 43x31 "
39/40			2						cm. 62,5x 31 "
41/42			2						cm. 43x31 "
43/44			2						" "
45/46			2						" "
47/48			4						cm. 42x57 " da non ripiegare
49/50			2						cm. 43x56 dis. Acquerello "
Totali	514		56	330	128		1+1	2	

Prot.	N° cc.	Restauro				Notaio Sollazzo L.	
		Rest. man.		Rest. mec.		Condizionamento	18 protocolli cm.23x22
		I	III	II	II/4		
50/896	32		32 circ			Cartelline semiflosce in cartoncino acid free con fettucce passante.	Mantenere le carte sciolte fascicolate come si presentano tenute con un punto di filo passante in testa al singolo fascicolo.
50/897	85				85		
50/898	54			46	8		
50/899	55			44	11		
50/900	73			58	15		
50/901	87			87			
50/902	25				25		
50/903	62			62			
50/904	42				42		
50/905	48			40	8		
50/906	44			36	8		
50/910	88			48	40		
50/912	57			39	18		
50/913	135			135			
50/914	40	26	14				
50/931	72			72			
50/933	45	15	30				
50/935	151			140	11		
Totali	1.195	41	76	807	271	18	

Repert. 109	N° cc.	Restauro				Legature		Notaio Lancieri P.
		Rest. man.		Rest. mec.		f. sing. cuciti	Condizionamento	7 protocolli cm. 23,5x33,5
		I	III	II	II/4			
3096	20	14	6			come in originale	Cartella semirigida in cartoncino acid free con alette e fettuccia passante	Prova solubilità. Inchiostro blu
3097	20	18	2					
3098	22	20	2					
3099	22	20	2					
3100	22	20	2					
3101	22	20	2					
3102	6				6			
Totali	134	112	16		6	1 cartella		

Analisi dei costi

Per quanto concerne la valutazione dei prezzi del presente intervento si fa riferimento alle indicazioni e direttive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Segretariato Generale contenute nel "capitolato speciale tecnico tipo per il restauro del libro e del documento" adottato con circolare del 23 aprile 2008.

L'entità dei costi riportata nel quadro del piano economico è il risultato del calcolo del costo delle ore lavoro per le tipologie di intervento richiesto con l'aggiunta delle percentuali di incidenza dei materiali utilizzati.

Sintesi del piano economico dell'intervento

Notaio	n. prot.	Anni	n. carte	Restauro carte	Legature/cond.	Importo dell'intervento
Pepe G.	4	1745/6	1.870	€ 4.086,00	€ 504	€ 4.590,00
De Paola R.	2	1803/04	199	€ 447,40	€ 120,00	€ 567,40
Ruvo G.	4	1818/70	514	€ 1.202,80	€ 212,40	€ 1.415,20
Sollazzo L.	18	1792/1826	1.195	2.727,86	291,60	3.019,46
Lancieri P.	7	1855/63	134	€ 227,80	€ 16,20	€ 244,00
5 notai	35	Tot. cc.. 3.912		€ 8.691,86	€ 1.144,20	€ 9.836,06
Spesa totale						

Spesa totale dei lavori al netto dell'IVA

€ 9.836,06

Schede tecniche del piano economico dell'intervento

Prot.	N° cc.	Restauro				Legature			Notaio Pepe G.		tot. € 4.590,00
		Rest. man.	Rest. mec.	nervi	coperta	Cond.to	4 protocolli	cm 31x21	restauro	Condizionam.	
1/1	425	280	100	4 spago	½ tela	Par. piede	Deacidificazione - Tratt. macchia cc.131a141	€ 766,00	€ 126,00		
1/8	540	150	390	"	"	"	Deacidificazione	€ 1.278,00	€ 126,00		
1/13	490		390	"	"	"	Deacidificazione	€ 1.108,00	€ 126,00		
1/17	415		345	"	"	"	Deacidificazione	€ 934,00	€ 126,00		
Totali	1.870	280	1.225	170	4						
Prezzi unitari		€ 1,50	€ 2,20	€ 2,50	€ 126,00			€ 4.086,00	€ 504,00		
Costi		€ 420	€ 546	€ 2.695	€ 425	€ 504					

Prot.	Tot. cc.	Restauro				Legature			Notaio De Paola R.		tot. € 567,40
		Rest. man.	Rest. mec.	nervi	coperta	Cond.to	2 protocolli	cm. 28x21	restauro	Condizionam.	
11/222	168		140	28	4 pelle all.	Par. piede		€ 378,00	€ 60,00		
11/223	31		27	4	"	"	Inser. bifolio /coperta nella nuova leg.	€ 69,40	€ 60,00		
Totali	199		167	32	2						
Prezzi unitari			€ 2,20	€ 2,50	€ 60,00			€ 447,40	€ 120,00		
Costi			€ 367,4	€ 80	€ 120,00						

Prot.	Tot. cc.	Restauro			Legature			Notario Ruvo G. 4 protocolli	tot. € 1.415,20	
		Rest. man. I III	Rest. mec. II II/4	nervi	coperta	Cond.to	restauro		Condizionam.	
41/676	340		330	10	4 spago	½ tela	Par. piede	cm. 31x21 deacidificare	€ 751,00	€ 120,00
41/698	111			111	"	Carton. fl.	"	cm. 29x21 "	€ 277,50	€ 60,00
41/702	7			7	/	carnicia	"	" "	€ 17,50	/
41/704	29						Cart.cons.	cc. mutile da conservare sciolte	€ 81,20	€ 16,20
11 tav.	27	Estrazione - Segue descrizione in dettaglio					Cart.cons.	Dimensioni adeguate con alette	€ 75,60	€ 16,20
c.28/29		2						cm43x31 disegno a inchiostro		
30/31		2						" "		
32/33		2						" "		
34/35		2						cm. 47x31 "		
36/37		2						cm. 43x31 "		
39/40		3						cm. 62,5x31 "		
41/42		2						cm. 43x31 "		
43/44		2						" "		
45/46		2						" "		
47/48		4						cm. 42x57 " non ripiegare		
49/50		4						cm. 43x56 disegno acquerellato "		
Totali	514	56	330	128		1+1	2			
Prezzi Unitari		€ 2,80	€ 2,20	€ 2,50	€ 120 + € 60		€ 16,20			
Costi		€ 156,8	€ 726	€ 320	€ 180,00		€ 32,40		€ 1.202,80	€ 212,40

Prot.	Tot. cc.	Restauro				Legature	Notaio Sollazzo L.	tot. € 3.019,46	
		Rest. man. I III	Rest. mec. II II/4	Condizionamento	restauro			Condizionam.	
50/896	32	32circ			Cart. semifl. acid free e fett. passante			€ 89,60	16,20
50/897	85		85		"			€ 212,50	"
50/898	54		46	8	"			€ 121,20	"
50/899	55		44	11	"			€ 124,30	"
50/900	73		58	15	"			€ 165,10	"
50/901	87		87		"			€ 191,40	"
50/902	25			25	"			€ 62,50	"
50/903	62		62		"			€ 136,40	"
50/904	42			42	"			€ 105,00	"
50/905	48		40	8	"			€ 108,00	"
50/906	44		36	8	"			€ 99,86	"
50/910	88		48	40	"			€ 205,60	"
50/912	57		39	18	"			€ 130,80	"
50/913	135		135		"			€ 297,00	"
50/914	40	26	14		"			€ 78,20	"
50/931	72		72		"			€ 158,40	"
50/933	45	15	30		"			€ 106,50	"
50/935	151		140	11	"			€ 335,50	"
Totali	1.195	41	807	271					
Prezzi Unitari		€ 1,50	€ 2,80	€ 2,20	€ 16,20				
Costi €		61,50	213,46	1.775,40	291,60			€ 2.727,86	€ 291,60

Repart. 109/	Tot. cc.	Restauro			Legature	Notaio Lancieri P. 7 protocolli cm. 23,5 x 33,5	tot. € 244,00	
		Rest. man. I III	Rest. mec. II I/4	f. sing. cuciti			restauro	Condizionam.
3096	20	14	6	Come orig.	Cartella unica semirigida in cartoncino da conservazione con alette e fettuccia passante	Prova solubilità note in inchiostro blu	€ 37,80	€ 16,20
3097	20	18	2	"			€ 32,60	
3098	22	20	2	"			€ 35,60	
3099	22	20	2	"			€ 35,60	
3100	22	20	2	"			€ 35,60	
3101	22	20	2	"			€ 35,60	
3102	6		6	"			€ 15,00	
Totali	134	112	16	6	1			
Prezzi Unitari	€ 1,50	€ 2,80	€ 2,50		16,20			
Costi €	168,00	44,80	15,00		16,20		€ 227,80	€ 16,20